



нами ДПП-1(3) к противогазам из расчета 40% от количества противогазов (пр. МЧС России от 21.12.05 г. № 993, п.2.4);

- не разработан план выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организации;
- не созданы и не поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению запасы материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по маскировке;
- не созданы запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

3. Не разработан и не согласован с органом местного самоуправления план основных мероприятий организации на год (пр. МЧС России от 14.11.08 г. № 687, п.4, абз.2);

4. Не спланированы мероприятия по эвакуации (Постановление Правительства от 26.11.07 года № 804; Постановление Правительства от 22.06.04 г. № 303, приказ МЧС России от 14 ноября 2008г. № 687), а именно:

- не разработан план размещения работников и членов их семей в загородной зоне;
- не получены ордера на занятие жилых и нежилых зданий и помещений в загородной зоне;
- не организована подготовка личного состава эвакуационной комиссии организации;

5. Не проводится обучение (подготовка) руководящего состава, сотрудников, л/с НАСФ к действиям в области ГО (Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841; пр. МЧС России от 14.11.08г. № 687, п.16.1), а именно:

- не разработаны с учетом особенностей деятельности организации и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, соответственно, рабочие программы обучения личного состава формирований и служб организаций, а также рабочие программы обучения работников организации в области гражданской обороны;

- не осуществляется обучение личного состава формирований и служб организации, а также работников организации в области гражданской обороны;

- отсутствует приказ руководителя организации об итогах подготовки за минувший и задачах на новый учебный год;

- не создана учебная материально-техническая база для подготовки работников организации в области гражданской обороны;

- должностные лица и работники гражданской обороны не прошли обучение в учреждении дополнительного образования, имеющем соответствующую лицензию;

6. Не спланированы мероприятия по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) организации в военное время (ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, ФЗ от 12.02.1998г. № 28-ФЗ, Постановление Правительства от 26.11.07г. № 804; пр. МЧС России от 14.11.08г. № 687), а именно:

- не создана комиссия по повышению устойчивости функционирования;

7. Не спланированы мероприятия по световой и другим видам маскировки, не определен перечень зданий и сооружений, подлежащих маскировке (пр. МЧС России от 14.11.08г. № 687, п.16.5).

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

■ выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного надзора в области гражданской обороны (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_  
*Иссана 6.02.12г.*

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 46/3/46-7 от 06.02.2012 г., протокол об АП № 1704

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующая МДОУ Корниловская Светлана Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«06» февраля 2012 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Вологодской области

город Вологда

« 19 » октября 20 12 г.

11 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя по выполнению требований в области  
гражданской обороны № 44

По адресу: город Вологда, улица Северная, дом 30 а.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения ВрИО заместителя начальника Главного управления МЧС России по Вологодской области (по надзорной деятельности) – начальника управления надзорной деятельности Шашина А.А. № 44 от 28 сентября 2012 года

была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 19 » октября 2012 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11 часов 00 минут 19 октября 2012 года по 12 часов 00 минут 19 октября 2012 года и с 10 часов 00 минут 19 октября 2012 года по 11 часов 00 минут 20 октября 2012 года, 2 рабочих дня / 2 рабочих часа

Акт составлен: Главным управлением МЧС России по Вологодской области (отдел надзорной деятельности по г. Вологде УНД Главного управления МЧС России по Вологодской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки) 10.10.2012 года в 15 часов 00 минут

Кормановская Светлана Владимировна Лобинский  
(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист отдела надзорной деятельности по городу Вологда УНД ГУ МЧС России по Вологодской области Чебыкин Александр Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)


При проведении проверки присутствовали: Кормановская Светлана Владимировна – заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка»


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области гражданской обороны.
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного надзора в области гражданской обороны (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено предписание № 46/3/46-7 от 06.02.2012 г. выполнено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля. (заполняется при проведении выездной проверки): Всего 19.10.2012г.

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку: 

А. Ю. Чебыкин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Корманюкская Светлана Владимировна зав.участком  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» октября 2012 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)





**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Вологодской области**

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 72-11-05, 72-06-84, www.mchs35.ru

**Управление надзорной деятельности**

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63-А, тел. 79-45-44, E-mail:ugpn35@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности по г. Вологда**

Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 13а, тел. 51-87-35  
E-mail:otdel\_vologda@mail.ru

г. Вологда  
(место составления акта)

“ 01 ” февраля 20 12 г.  
(дата составления акта)  
16:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 42

По адресу/адресам: г. Вологда, ул. Северная, 30-а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД по г. Вологда УНД Главного  
управления МЧС России по Вологодской области А.А.Авдеева № 42 от 19.01.2012 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” февраля 20 12 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: ОНД по г. Вологда УНД Главного управления МЧС России по Вологодской

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ №102 С.В.Кормановская



23.01.2012г. 15 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист отделения ОНД по г. Вологда, УНД ГУ МЧС России по Вологодской области Иванова Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий С.В.Кормановская, ответственный за пожарную безопасность И.В.Расторгуева, зам. заведующего по АХР Т.Н.Устиновас.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- план - схема эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствует требованиям ГОСТа Р 12.2.143-2009 (отсутствует текстовая часть), ППБ-01-03 в РФ п.3;
- здание детского сада не в полном объеме укомплектовано знаками пожарной безопасности, ППБ-01-03 в РФ п.3; п.27; ГОСТ Р 12.2 143-2009;
- применена сгораемая отделка на путях эвакуации (линолеум на полу этажных коридоров) на втором этаже у групп №№ 7,8,9,12,13,14, а также на первом этаже (коридор, ведущий в бассейн); ППБ-01-03 в РФ п.53;
- применена горючая отделка пола (окрашены масляной краской) на путях эвакуации лестничных клеток, лестничных маршей, ППБ-01-03 в РФ п.3, 53; СНИП 21-01-97\* п.6.25\*;
- двери эвакуационных выходов не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, ППБ-01-03 в РФ п.3, п.53; СНИП 21-01-97\* п.6.18\*;
- помещения прачечной, гладильной не оборудованы противопожарной дверью, ППБ-01-03 в РФ п.3; СНИП 2-08-02-809\* п.1.82;
- в здании садика отсутствует вывод сигнала о пожаре по радио телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы, исходя из технических возможностей, ППБ-01-03 в РФ п.3; НПБ110-03; п.14.4 СП 5.13130.2009; п.3.16 СНИП 31-06-2009;
- пожарный шкаф внутреннего противопожарного водопровода в помещении пищеблока не соответствует требованиям нормативных документов (ППШ заблокирован), ППБ-01-03 в РФ п.91;
- пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода в здании детского сада не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, ППБ-01-03 в РФ п.3; НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные...», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.»;
- наружные эвакуационные лестницы не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, ППБ-01-03 в РФ п.3; СНИП 21-01-97\* п.6.13\*, п.6.30\*;

- размещение первичных средств пожаротушения (огнетушители) не соответствует требованиям по пожарной безопасности, ППБ-01-03 в РФ п.108 прил.3 п.19;
- загромождение путей эвакуации различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими материалами в помещении пищеблока, ППБ-01-03 в РФ п.53 абз.1;
- наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям, ППБ-01-03 в РФ п.41.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 42 от 01.02.2012г.; протокол №801 ч.3 ст.20.4; № 802 ч.3 ст.20.4; №803 ч.4 ст.20.4; №804 ч.1 ст.20.4 от 01.02.2012г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вермановская С.В. - заверяющий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ “ 1 ” февраля 20 12 г.

✓ \_\_\_\_\_  
(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главного управления МЧС России по Вологодской области**  
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. 72-11-05, 72-06-84, www.mchs35.ru

**Управление надзорной деятельности**  
г. Вологда, ул. Зосимовская, 63-А, тел. 79-45-44, E-mail:ugpn35@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности по г. Вологда**  
Вологодская область, г. Вологда, ул. Окружное шоссе, 13а, тел. 51-87-35  
E-mail:otdel\_vologda@mail.ru

г. Вологда  
(место составления акта)

“ 18 ” апреля 20 12 г.  
(дата составления акта)  
16:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 377

По адресу/адресам: г. Вологда, ул. Северная, 30-а  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД по г. Вологда УНД Главного  
управления МЧС России по Вологодской области А.А.Авдеева № 377 от 19.03.2012 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” апреля 20 12 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г. Вологда УНД Главного управления МЧС России по Вологодской  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)  
области



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ №102 С.В.Кормановская ✓ *Кормановская*

05.04.2012г. 15 час. 45 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист отделения ОНД по г. Вологда, УНД ГУ МЧС России по Вологодской области Иванова Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий С.В.Кормановская, ответственный за пожарную безопасность И.В.Расторгуева, зам. заведующего по АХР Т.Н.Устиновас.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием реквизитов предписаний, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

нарушений не выявлено: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 42 от 01.02.2012 г. выполнено в полном объеме; предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 323 от 19.04.2011г. выполнено в полном объеме

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓

*[Подпись]*  
(подпись проверяющего)

✓

*[Подпись]*  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Керманевская Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ "18" 04 20 12 г.

✓ Керманевская  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Вологодской области

г.Вологда  
ул.Яшина, д.1-а

16 февраля 2011года  
в 16 часов 00 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ юридического лица**  
№ 149-02-01

«10» февраля 2012г. по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Северная, д.30-а

**На основании:** распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Кузнецовой Ирины Анатольевны от 26.01.2012г. №89-сэ

**в период с 10.02.2012г. по 16.02.2012г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:** муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка» (далее – МДОУ № 102), ИНН 3525082224, ОГРН 1023500894416, юридический и фактический адрес: Вологодская область, г.Вологда, ул.Северная, д.30-а

**Дата и время проведения проверки:**

- обследование здания, помещений МДОУ № 102, расположенных по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Северная, д.30-а - 10.02.2012г. с 14час.30мин. до 16час.30мин.;

- рассмотрение документов по адресу: г.Вологда, ул.Яшина, д.1а – 15.02.2012г. с 13час.00мин. до 18час.00мин., 16.02.2012г. с 13час.00мин. до 16час.00мин.

**Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.**

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:** заведующий МДОУ № 102 Кормановская Светлана Владимировна *Светлана Владимировна Кормановская* 10.02.2012г. в 14 час. 30 мин.

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется

**Лица, проводившие проверку:** специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Шестакова Татьяна Александровна.

**При проведении проверки присутствовал:** заведующий МДОУ № 102 Кормановская Светлана Владимировна

**В ходе проведения проверки проверено выполнение требований санитарного законодательства:**

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28);
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (п.п. 6.1., 6.6., 6.18.1., 6.18.2., 6.18.3., 7.8., 9.5., 14.14., прил.2).

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 650/1115-02-01 от 26.11.2010г., выданное заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Лесниковой Любовью Викторовной, МДОУ № 102 получило своевременно. Законность и обоснованность предписания не обжаловались. Ходатайство о переносе сроков исполнения пунктов 1,2,6,7,9,14 удовлетворено, срок исполнения указанных пунктов – 30.01.2012г. (согласно письму от 20.10.2011г. исх.№02-03/5206).

• **Установлено:**

По выполнению пунктов 1,2,6,7,9,14 предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 650/1115-02-01 от 26.11.2010г., выданного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Лесниковой Любовью Викторовной:

П.1. Выполнен. Установлено необходимое количество санитарно-технических приборов с учетом наполняемости групп.

П.2. Выполнен. В туалетных старших и подготовительных групп унитаза оборудованы закрывающимися кабинками без запоров.

**П.6. Не выполнен.** Не обеспечено наличие источников резервного горячего водоснабжения в буфетных всех групп, в туалетных всех групп (кроме туалетной второй младшей группы №2) (п. 9.5. СанПиН 2.4.1.2660-10). В туалетной второй младшей группы №2, в помещениях медицинского назначения (в процедурном кабинете) и моечном отделении пищеблока установлены электрические водонагреватели.

П.7. Выполнен. Обеспечено наличие гибких шлангов с душевой насадкой в мойках буфетных всех групп.

**П.9. Не выполнен.** Не обеспечено расположение светильников параллельно светонесущей стене в групповых групп №№ 5, 8, 12 (п.7.8., прил.2 СанПиН 2.4.1.2660-10).


П.14. Выполнен. Обеспечено соответствие детской мебели антропометрическим особенностям детей, а также соответствие маркировки размерам мебели.


*Выявлены нарушения обязательных требований, а именно: факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выполнены пункты 6 и 9 предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 650/1115-02-01 от 26.11.2010г.*

*Указанные выше нарушения свидетельствует о невыполнении в срок ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил и несоблюдении требований к условиям обучения и воспитания детей, что может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью детей.*

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы (копии):** ходатайство заведующего МДОУ № 102 С.В.Кормановской от 29.09.2011г., письмо и.о.руководителя Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Л.В.Лесниковой от 20.10.2011г. исх.№02-03/5206, предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 16.02.2012г. №99/149-02-01

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора  
по Вологодской области



Т.А.Шестакова

**С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:**

Заведующий МДОУ № 102

С.В.Кормановская

«16» февраля 2012г.

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:** \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

проверку)

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Вологодской области

Акт проверки в отношении юридического лица № 332-02-01

г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а

«13» апреля 2012г.

14час.00мин.

02 апреля 2012г. по адресу: г.Вологда, ул. Северная, д. 30а.

**На основании:** распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Кузнецовой Ирины Анатольевны от 23.03.2012г. № 247-сэ.


**В период с 02.04.2012г. по 13.04.2012г. была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка» (далее – МДОУ №102), ОГРН 1023500894416, ИНН 3525082224, юридический и фактический адрес: г.Вологда, ул. Северная, д.30а.**

**Дата и время проведения проверки:**

- обследование МДОУ № 102, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д.30а, 02.04.2012г. с 10 час. 25 мин. до 12час.20 мин.;
- отбор одной пробы продовольственного сырья на содержание нитратов, одной пробы на содержание «С»-витамина, двух проб готовой продукции на микробиологические показатели безопасности, смывов на яйца гельминтов 02.04.12г. с 10 час 40 мин до 11 час.20мин. в МДОУ №102, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д.30а;
- проведение исследований готовой продукции на микробиологические показатели безопасности с 11час.40мин 02.04.12г. по 09.04.12г., третьего блюда на содержание витамина С и продовольственного сырья на содержание нитратов с 11час.40мин 02.04.12г. по 09.04.12г., смывов на яйца гельминтов с 02.04.12г. по 02.04.12г. в Аккредитованном испытательном лабораторного центре Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (далее – АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области») по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а
- рассмотрение документов по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1а - 06.04.12г. с 10час.45мин. до 12час.00мин., 13.04.2012г. с 10час.00мин. до 14час.00мин.

**Общая продолжительность проверки:** 9 рабочих дней.

**Акт составлен:** в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области по адресу: г.Вологда, ул. Яшина, 1-а

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:** заведующий МДОУ № 102 Кормановская Светлана Владимировна 02.04.2012г. в 10час.25минут. 

(подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется

**Лица, проводившие проверку:** заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Лысухина Татьяна Анатольевна (руководитель проверки), старший специалист второго разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Паничева Светлана Павловна, заместитель руководителя Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Гладышев Владимир Юрьевич, помощник санитарного врача по общей гигиене Прибыткова Валентина Владимировна (свидетельство об аккредитации № 60-АК от 02.03.2010г., выданное Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

**При проведении проверки присутствовали:** заведующий МДОУ № 102 Кормановская Светлана Владимировна, медицинская сестра Шишова Валентина Васильевна.

**В ходе проведения проверки проверено выполнение требований санитарного законодательства:** Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в редакции от 18.07.2011г. (ст.11, 15-17, 19, 27, 28, 34-36); Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в редакции от 18.07.2011г. (ст.3, 15, 17, 19, 23); Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в редакции от 21.07.2011г. (ст.ст. 1-4, 6, 7, 33, 34, 36-39); Федеральный закон от 12.06.2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» в редакции от 22.07.2010г. (ст. ст. 17, 22, 35, 36, 37); Федеральный закон от 27.10.2008г. №178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ст. ст. 11, 12, 13, 19); Федеральный закон от 24.06.2008г. №90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» (ст. ст. 6, 7, 18, 19); Единые санитарно-эпидемиологические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299; СанПиН 2.4.1.2660–10 в редакции от 20.12.2011г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (п.п. 1.1 – 21.3.); СП 2.3.6.1079-01 в редакции 31.03.2011г «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (п.п. 1.1 – 15.2.); СанПиН 2.3.2.1078-01 в редакции от 01.06.2011г. «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (п.п. 2.2., 2.3., 2.16., 2.18., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.27., 3.28., 3.42.); СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» (п.п.1.6, 1.8, 1.9, 3.1., 3.3, 3.4.); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (п.п. 1.3., 1.4., 3.3.1., таблица 2); СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (п.п. 1.1.-2.6, 7.1.-20.4); СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» (п.п. 1.1 - 9.13); СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» (п.п. 2.1 – 5.2); СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» (п.п. 1.1 – 7.4); СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуска гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения» (п.п. 1.1. – 8.5); - СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии» (п.п. 1.1 – 15.5); СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п.п. 1.1 – 5.4.2); СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза» (п.п. 1.1-10.3); СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (п.п. 1.1 – 5); СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» (п.п. 1.1 – 6.4); СП 3.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита

В» (п.п. 1.1 – 21.2); СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней» (п.п. 1.1 – 5.5); СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза» (п.п. 1.1 – 13.3); - СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» (п.п. 1.1 – 6.2); инструкция по применению туберкулиновых проб, утвержденная приказом МЗ РФ от 21.03.2001 г.) № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами» (п.п. 1.1 – 8.4); СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в постсертификационный период» (п.п. 1.1 – 17.1); СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» (п.п. 1.1 – 11.9); СП 3.1.2.1203-03 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции» (п.п. 1.1 – 7.2); СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (п.п. 1.1 – 11.2); СП 3.1.2.1320-03 «Профилактика коклюшной инфекции» (п.п. 1.1 – 11.2); СП 3.1.2.2156-06 «Профилактика менингококковой инфекции» (п.п. 1.1 – 12.5); СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» (п.п. 1.1 – 7.12); СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого энцефалита» (п.п. 1.1 – 12.17); СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка» (п.п. 1.1 – 10); СанПиН 2.4.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» (п.п. 1.1 – 9.4); СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» (п. 8.6.); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (п.п. 1.1.-10.8); ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы» (п.п. 1.1-4.1); Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (п.п. 1.-10.7.); МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (п.п. 1.1.- 5.6.).

МДОУ № 102 построен по типовому проекту на 14 групп. На момент проверки 02.04.2012г. функционирует 13 групп со списочным составом – 287 человек, в том числе 2 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет), списочный состав - 55 человек.

На осуществление образовательной деятельности имеется лицензия №5676 от 20.10.2008г.

Программа обучения, воспитания, режим дня на 2011-2012 учебный год составлены в соответствии с гигиеническими требованиями, утверждены заведующим МДОУ. На момент обследования 02.04.12г. режим дня соблюдается.

Холодное и горячее водоснабжение и канализация централизованные. Отопление - центральное.

Естественная вентиляция осуществляется через фрамуги в оконных блоках. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей (представлен график). Искусственная вентиляция предусмотрена на пищеблоке (локальная) и прачечной, на момент проверки находится в рабочем состоянии.

Принцип групповой изоляции внутри здания соблюдается.

Для организации питания имеется пищеблок, расположенный на первом этаже здания. Пищеблок состоит из: кладовых для хранения сыпучих продуктов и овощей, цеха сырой продукции и варочного цеха с моечной для кухонной посуды.

При работе технологического оборудования возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов исключена, поточность при приготовлении готовой продукции на пищеблоке соблюдается. Технологическое и холодильное оборудование на момент проведения проверки в рабочем состоянии. Нормы питания соблюдается.

Медицинский блок МДОУ № 102 расположен на первом этаже здания, состоит из кабинета приема, прививочного кабинета, изолятора.

При проведении проверки выполнены лабораторные и инструментальные методы исследования: отобрано 3 пробы готовой продукции (2 пробы - КМАФАнМ и БГКП, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, St.aureus; 1 проба – третье блюдо на С-витамин), 1 проба – овощи на нитраты, 5 смывов на яйца гельминтов.



Отобранные пробы продукции (за исключением компота из яблок на вложение С-витамина) соответствуют нормативам «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (протоколы испытаний Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 1181 от 09.04.2012г., №1182 от 09.04.2012г., № 1183 от 06.04.2012г., № 1184 от 09.04.2012г.); в отобранных смывах яйца, гельминтов не обнаружены (протокол лабораторных испытаний смывов Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 2866-2870 от 03.04.2012г.).

**Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:** МДОУ № 102 не соблюдаются требования ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.1.2660-10 в редакции от 20.12.2011г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.2660-10), а именно:

Формирование групп детей раннего возраста №2,6 (2-3 года) осуществляется без учета гигиенических требований к площади групповой (игровой) на одного ребенка: площадь на одного ребенка в возрасте 1,5-3 лет составляет 1,7 м<sup>2</sup> при нормативе не менее 2,5м<sup>2</sup> (п.п. 1.10., 4.10. СанПиН 2.4.1.2660-10).


На момент проверки 02.04.2012г. помещения буфетных, туалетные не обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования (п.9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10.) (предписание Управления Роспотребнадзора по Вологодской области №99/149-02-01 от 16.02.2012г. - срок выполнения п. 1 - 30.10.2012г.).


Не созданы условия для проведения уборки влажным способом и дезинфекции: на момент проверки 09.02.2012г. стены в раздевалках, групповых, спальных помещениях групп поклеены обоями, (ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п.5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.2660-10).

Указанные выше нарушения свидетельствуют о невыполнении требований санитарного законодательства при эксплуатации помещений, условий обучения и воспитания в МДОУ №102 и могут представлять угрозу здоровью детей.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на МДОУ № 102.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


**Прилагаемые документы (копии):** Постановление Администрации города Вологды от 22.11.2011г. № 7070 «Об утверждении устава муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка» в новой редакции, ОГРН, ИНН, должностной регламент, лицензия на образовательную деятельность, протоколы отбора проб от 05.03.2012г, протоколы испытаний Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» № 1181 от 09.04.2012г., №1182 от 09.04.2012г., № 1183 от 06.04.2012г., № 1184 от 09.04.2012г., №2866-2870 от 03.04.2012г., предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 13.04.2012г.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заместитель начальника отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области  Т.А.Лысухина


Старший специалист второго разряда отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области  С.П. Паничева

Заместитель руководителя АИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  В.Ю. Гладышев

Помощник санитарного врача по общей гигиене ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»  В.В. Прибыткова

**С актом проверки ознакомлены:**

Заведующий МДОУ № 102  С.В. Кормановская

Медицинская сестра МДОУ 102  В.В. Шишова

**Копию акта со всеми приложениями получил:**

Заведующий МДОУ № 102  С.В. Кормановская

«13» 04 2012г. \_\_\_\_\_

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:** \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Вологодской области**

г. Вологда,  
ул. Яшина, 1-а

«20» ноября 2012 г.  
18 часов 00 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**юридического лица**  
№ 984-02-01

06.11.2012г., 16.11.2012г. по адресу: г.Вологда, ул.Северная, д.30а

**на основании:** распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области Кузнецовой Ирины Анатольевны от 06.11.2012г. № 1005-сэ.

**в период проверки** с 06.11.2012г. по 20.11.2012г.

**была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:** Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка», ОГРН 1023500894416, ИНН 3525082224, юридический и фактический адрес: г.Вологда, ул.Северная, д.30а.


**Дата и время проведения проверки:**

- обследование помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка» по адресу: г.Вологда, ул.Северная, д.30а: 06.11.2012г. с 15 часов 20 минут до 18 часов 00 минут, 16.11.2012г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут

- рассмотрение документов по адресу: г.Вологда, ул.Яшина 1а : 15.11.2012 г. с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 20.11.2012г. с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

**Общая продолжительность проверки:** 2 рабочих дня.

**Акт составлен:** в Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области, по адресу: г. Вологда, ул. Яшина, 1-а.

**С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:** заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка» Кормановская Светлана Владимировна 06.11.2012г. в 15 часов 20 минут 

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** не требуется.

**Лицо, проводившее проверку:** главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Танкова Вера Александровна.

**В ходе проверки проверено выполнение требований санитарного законодательства, а именно:**

- Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ст.10,12-14,16,17);
- Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.11, 28);
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (п.п.7.11, 6.14, 1.10, 4.10. 6.18.1, 6.18.2, 6.18.3, 5.1, 9.5, 7.8 приложение 2).

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 26.10.2011г. № 609/1005-02-01, от 16.02.2012г. №99/149-02-01, от 13.04.2012г. №213/332-02-01 выданных руководителем Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Кузнецовой И.А., Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка» получило своевременно. Законность и обоснованность предписания не обжаловались.

**По выполнению предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 26.10.2011г. № 609/1005-02-01, выданного руководителем Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Кузнецовой И.А., установлено:**

**П.1. Не выполнен.** Не обеспечено во всех помещениях учреждения на светильниках наличие пылевлагодонепроницаемой защитной арматуры: проведена замена и установлены новые светильники, имеющие пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру в коридорах учреждения и в помещении трех групп ( № 1,3,5), что является нарушением п.7.11. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Администрацией заключен договор на поставку 59 светильников пылевлагодонепроницаемой защитной арматурой, позволяющие установить светильники на всех группах (договор № В-2446-2 от 07ноября 20012г.).

**П.2.Выполнен.** Проведены мероприятия по расстановке кроватей в спальнях с соблюдением минимальных разрывов: в спальне комнаты приобретены кровати-комоды.

**По выполнению предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 16.02.2012г. №99/149-02-01, выданного руководителем Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Кузнецовой И.А., установлено:**

**П.1.Не выполнен.** Источники резервного горячего водоснабжения установлены не на всех группах: установлены в помещении буфетных и туалетных на группах №1 и 2, туалетных комнатах групп № 3,5,6 , что является нарушением п.9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10.

Администрацией заключен договор на поставку 17 водонагревателей для обеспечения всех групп резервным горячим водоснабжением.

**П.2. Не выполнен.** Обеспечено расположение светильников параллельно светонесущей стене на группе №5.

В групповых № 8,12 не обеспечено расположение светильников параллельно светонесущей стене, что является нарушением п.7.11. СанПиН 2.4.1.2660-10.

**По выполнению предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 13.04.2012г. №213/332-02-01 выданного руководителем Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Кузнецовой И.А., установлено:**

**П.1. Не выполнен.** Формирование первой младшей группы ( дети от 2 до 3 лет) осуществлено без учета соблюдения норм площади групповой ( для игр, занятий, приема пищи) на одного ребенка: площадь на одного ребенка фактически составляет 1,8 кв.м ( норматив не менее 2,5 кв.м.), **что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10.**

**П.2. Не выполнен.** Отделка стен выполнена материалами допускающими уборку влажным способом на группе № 6 ( группа, спальная ), 7, 8,10, 11, 14 ( группа, раздевалка, спальные ), №12 ( раздевалка).

На группах № 1 , 2, 3, 5, 9, 12,13 ( группа, раздевалка, спальные ), 6 ( раздевалка) отделка стен выполнена материалами не допускающими уборку влажным способом, **что является нарушением п.п.5.1 СанПиН2.4.1.2660-10.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), а именно: не выполнен п.1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 26.10.2011г. № 609/1005-02-01, п.п.1,2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 16.02.2012г. №99/149-02-01, п.п.1,2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 13.04.2012г. №213/332-02-01.

Указанные нарушения свидетельствует о не выполнении санитарных правил при осуществлении образовательной деятельности в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка», что представляет угрозу жизни и здоровью детей, ухудшает условия обучения и воспитания детей.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 102 «Росинка»

**Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):**

*ВН*

*Корюк*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы (копии):**

приказ о назначении на должность заведующего, должностная инструкция заведующего, акты выполненных работ по установке резервных источников горячего водоснабжения, товарно-транспортные накладные на приобретение кроватей - комодов.

**Подпись лица, проводившего проверку:**

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области

*В.А.Танкова*

В.А.Танкова

**С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:**

Заведующий  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного  
вида № 102 «Росинка»

*С.В.Кормановская* 2012г.

*Корюк*

С.В.Кормановская

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:** \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)